



MATERIALI SELEZIONATI - OCCASIONI INTELLIGENTI

MCA

STOCK HUB

26

EDIZIONE 2
MAGGIO - LUGLIO

RITRAMA

COS'È MCA STOCK HUB?

È la nuova uscita trimestrale dedicata alle opportunità selezionate del nostro assortimento: materiali scelti, disponibilità speciali e condizioni vantaggiose pensate per chi desidera un valore concreto nelle proprie produzioni.



Scarica subito tutte le Schede Tecniche di questa edizione dedicata a **Ritrama!**

* Le promozioni di questa edizione sono valide fino ad esaurimento scorte

ADESIVI

MONOMERICI



RI-JET PVC M100 GRIGIO PERMANENTE

Progettato appositamente per l'applicazione su superfici piane. Il vinile monomeric, stabilizzato ai raggi UV, ha una stabilità cromatica esterna fino a 3 anni. Lo spessore di 100µm garantisce un buon assorbimento dell'inchiostro.

Misure disponibili:

137,2X50MT – DCX0601



RI-DOT PVC M100 BIANCO OPACO HOP

Pellicola da 100µm con adesivo removibile a punti (Dot), progettata per applicazioni indoor su superfici lisce e piane. Ideale per grafica promozionale e temporanea, garantisce un'applicazione veloce e senza bolle.

Misure disponibili:

137,2X50MT – DCX0866
130X43MT – DCX1520



RI-JET PVC M100 REMOVIBILE SB

Progettato appositamente per pubblicità a breve termine su superfici piane che necessitano di una rimozione pulita. Il vinile monomeric, stabilizzato ai raggi UV, ha una stabilità cromatica esterna fino a 3 anni.

Misure disponibili:

160X50MT – DCX0202



RI-DOT PVC M100 TRASPARENTE BIPE

Sviluppata per la stampa digitale di grande formato in ambienti interni. Consente un'applicazione rapida su vetri, pannelli e superfici verniciate, mantenendo eccellente planarità. Buona resa cromatica e ottimo assorbimento degli inchiostri

Misure disponibili:

105X50MT – DCX1723



RI-JET PVC 100AVM REMOVIBILE LUCIDO

Per pubblicità a breve termine su superfici piane che necessitano di una rimozione pulita. Lo spessore di 100µm garantisce un buon assorbimento dell'inchiostro senza rendere troppo morbido il film facciale, il che facilita l'applicazione.

Misure disponibili:

160X50MT – DCX3133



RI-MARK EVENT 100µm BIANCO LUCIDO

Ideale per applicazioni pubblicitarie di breve periodo sia indoor che outdoor. Stabilizzato ai raggi UV, garantisce una buona tenuta del colore fino a 5 anni in esterno. L'adesivo assicura una rimozione pulita.

Misure disponibili:

61X50MT – DCX2376



RI-JET PVC 170AVM REMOVIBILE LUCIDO

Lo spessore di 170µm garantisce un'eccellente stabilità dopo la stampa, facilita la gestione e l'applicazione. L'adesivo removibile garantisce una buona adesione e una facile rimozione da una vasta gamma di substrati.

Misure disponibili:

155X50MT – DCX2313



Scarica le Schede
Tecniche degli
adesivi monomeric

ADESIVI

POLIMERICI



RI-JET P100 SATIN HT EXTRAPERMANENTE

Il vinile polimerico, stabilizzato ai raggi UV, ha una stabilità cromatica esterna fino a 7 anni. La finitura satinata offre un'eccellente stampabilità. L'adesivo a base di solvente garantisce una buona adesione su una varietà di substrati.

Misure disponibili:

160X50MT – DCX1160



RI-MARK OPTIMA RANGE 75µm

Film da 75 µm ad alta brillantezza, ideale per applicazioni di segnaletica e decorazione a medio-lungo termine sia indoor che outdoor. Stabilizzato ai raggi UV, garantisce un'eccellente durata nel tempo.

Misure disponibili:

126X50MT – DCX0893 | MATT BLACK |
175MT – DCX5630 | BLACK |



RI-JET PVC OPTIMA P75 PERMANENTE

Progettato appositamente per applicazioni interne ed esterne a medio-lungo termine, su superfici piatte e leggermente curve. Ha una stabilità cromatica esterna fino a 5 anni, buona planarità e risultati di stampa.

Misure disponibili:

160X50MT – DCX0616



RI-MARK ETCHED GLASS PTA PERM SB AIRFLOW

Ideale per applicazioni decorative e privacy su superfici vetrate. La versione con adesivo permanente SB garantisce una tenuta duratura nel tempo. Il liner Airflow facilita un'applicazione rapida e senza bolle.

Misure disponibili:

122X50MT – DCX3674



RI-JET PVC OPTIMA P75 AIRFLOW PERMANENTE

Ideale per pubblicità esterna a medio-lungo termine (treni, auto, autobus, camion...), pubblicità interna a medio-lungo termine (negozi e centri commerciali, terminal aeroportuali...) e substrati piatti e curvi.

Misure disponibili:

137,2X50MT – DCX0865
160X50MT – DCX2902 | GO |



RI-MARK ETCHED GLASS PTA REM AIRFLOW

Effetto sabbaiato, per applicazioni temporanee su vetro che richiedono privacy e luminosità naturale. Il liner Airflow permette un'applicazione semplice, veloce, senza bolle. Ideale per allestimenti promozionali e uffici.

Misure disponibili:

122X50MT – DCX0281



RI-JET PVC 75PE LUCIDO

Pellicola autoadesiva polimerica da 75µm, progettata per la stampa digitale di grande formato su superfici piatte e leggermente curve, ideale per applicazioni interne ed esterne di medio-lungo periodo. Stabilizzata ai raggi UV, adesione affidabile su vari substrati.

Misure disponibili:

137,2X50MT – DCX1767
155X50MT – DCX1841



RI-MARK ETCHED GLASS PTF DUSTED PERM

Fusion Wrap, grazie all'innovativo sistema di fuoriuscita dell'aria FLITE Technology®, può essere il prodotto ideale in diverse circostanze. Specifico per la decorazione dei veicoli, è particolarmente sottile e flessibile per un uso agevole.

Misure disponibili:

152,4X50MT – DCX3820

NON SOLO ADESIVI

POLIMERICI



Scarica le Schede
Tecniche degli
adesivi polimerici

LAMINAZIONI



RI-LAM M70

Film di laminazione monomerico da 70µm. Garantisce un'ottima adesione e una finitura uniforme. Ideale per applicazioni di breve termine. Stabilizzato ai raggi UV, contribuisce a rallentare lo sbiadimento dei colori.

Misure disponibili:

1,05X50MT – DCX0154 | CLEAR GLOSS |
140X50MT – DCX1755 | CLEAR MATT |



RI-LAM OPTIMA 75µm OPACO LATEX/SOLV

Film di laminazione polimerico da progettato per la protezione di stampe digitali su supporti di medio-lungo periodo. Stabilizzato ai raggi UV, garantisce un'elevata durata nel tempo fino a 5 anni in esterno.

Misure disponibili:

1,05X50MT – DCX3844




RI-LAM FLOOR TALKER M200 R10

Film di laminazione monomerico da 200µm, progettato per la protezione di grafiche da pavimento in ambienti indoor. Proprietà antiscivolo certificate R10, ideale per applicazioni in sicurezza su aree ad alto passaggio.

Misure disponibili:

DCX1236 – 122X50MT



Scarica le Schede
Tecniche delle
laminazioni



CONTACT INFO

E-MAIL

ordini@mcadigital.it

SEDE MCA DIGITAL

Via Frattina, 38/40, 35011
Campodarsego (PD)

TELEFONO

+39 049 920 0900

FILIALE MCA DIGITAL

Via Pasubio, 53, 20037
Paderno Dugnano (MI)

TELEFONO

+39 02 9108 4651

