



MATERIALI SELEZIONATI - OCCASIONI INTELLIGENTI

MCA

STOCK HUB

26

EDIZIONE 3
SETTEMBRE - NOVEMBRE

Guandong
theSpecialitieSpecial.st



ARLON

RITRAMA

GUANDONG



Scarica subito tutte
le Schede Tecniche
Guandong!

* Le promozioni di questa edizione sono valide fino ad esaurimento scorte

SUPERFICI

ADESIVI



WALLY PETCG
TRASPARENTE 140µm

Film trasparente in PET con tecnologia Nano-Dots, facilmente applicabile e riposizionabile, ideale per grafiche temporanee su superfici lisce.

Misure disponibili:
137X50MT – DCX0018



REVITA PUROTACK
280GR. R10

Materiale stampabile con retro a nano-ventose, riposizionabile senza colla, indicato per decorazioni temporanee di pareti, pavimenti e arredi.

Misure disponibili:
137X23MT – DCX0509

CALPESTABILI



REVITA PUROTACK
280GR. R10

Materiale stampabile con retro a nano-ventose, riposizionabile senza colla, indicato per decorazioni temporanee di pareti, pavimenti e arredi.

Misure disponibili:
137X23MT – DCX0509



FLOOR RS-16 SHOP SIGN
160µm

Pellicola stampabile per pavimenti interni, progettata per creare grafiche e indicazioni di wayfinding personalizzate, chiare, resistenti e antiscivolo.

Misure disponibili:
127X30MT – DCX2967

ALLESTIMENTO

BANNER



REVITA BANNER 170GR.

Supporto leggero da 170 grammi per banner stampati, indicato per comunicazioni visive, allestimenti ed esposizioni promozionali di breve o media durata.

Misure disponibili:
112X50MT – DCX0540

TESSUTI



TEXON F19 FRONTLIT FR 190GR.

Tessuto resinato opaco da 190 grammi per applicazioni frontlit, progettato per offrire qualità di stampa e un'elevata resa cromatica.

Misure disponibili:
3,20X50MT – DCX0275
1,60X50MT – DCX0476



TEXON B19 VINYL BACKLIT FR 190GR.

Tessuto resinato opaco per applicazioni retroilluminate, sviluppato per garantire una diffusione uniforme della luce e un'eccellente resa cromatica.

Misure disponibili:
1,07X30MT – DCX3105

FILM



FILM CARBON BLOCK 260µm

Film blackout bianco e grigio, progettato per roll-up e display, capace di impedire la trasmissione della luce dal retro.

Misure disponibili:
91,4X50MT – DCX0385



FILM PET BACKLIT OPAL 180µm

Film in PET opalino da 180 micron per applicazioni retroilluminate, studiato per diffondere uniformemente la luce e valorizzare la stampa.

Misure disponibili:
152X30MT – DCX0701

ARLON



Scarica subito tutte
le Schede Tecniche
Arlon!

* Le promozioni di questa edizione sono valide fino ad esaurimento scorte

ADESIVI

MONOMERICI

POLIMERICI



ARLON PVC DPF510G-UT 100µm

Offre una perfetta aderenza con un'ampia gamma di substrati e superfici per soddisfare ogni esigenza in termini di superfici pubblicitarie. Perfetto per la decorazione dei negozi, grafiche per l'edilizia e grafica fieristica

Misure disponibili:

152,4X45,72MT – DCX0602



ARLON PVC DPF510GT-UT 100µm

Se stai cercando la pellicola ideale per promozioni grafiche di breve durata, non cercare oltre! Questo prodotto offre una qualità di stampa eccezionale e vibrante, ad un prezzo imbattibile, ideale per grafiche di breve durata.

Misure disponibili:

106,7X45,72MT – DCX0651

137,2X45,72MT – DCX0870



ARLON PVC DPF4500G 75µm

Pellicole calandrate polimeriche con adesivo permanente sensibile alla pressione. Progettate per la grafica pubblicitaria per interni ed esterni, questi film sono costituiti da film calandrati dotati di un liner politenato.

Misure disponibili:

152,4X45,72MT – DCX1126



ARLON PVC DPF4500GT 75µm

Il frontale polimerico garantisce un'ottima qualità di stampa e una grafica eccezionale. L'installazione della pellicola è estremamente semplice e garantisce un'ottima adesione a lungo termine.

Misure disponibili:

137,2X45,72MT – DCX0021



ARLON PVC DPF4500GLX 75µm

Le applicazioni dove puoi usare questo adesivo sono davvero infinite! Un solo film, molteplici applicazioni – permettendoti di guadagnare spazio e tempo. ti fornirà un'installazione senza bolle e una finitura liscia.

Misure disponibili:

152,4X45,72MT – DCX0133



ARLON PVC DPF8000 90µm SATIN HIGH TACK

Garantisce un'estrema adesione alle superfici a bassa energia e ai substrati strutturati, come mattoni e cemento. Con questo prodotto, l'unico limite è il cielo! È facile e durevole per rivestire edifici, stadi, murales e moto da cross.

Misure disponibili:

152,4X45,72MT – DCX0046

ADESIVI

POLIMERICI



ARLON PVC DPF8200 90µm HIGH TACK

Film premium ideale per l'installazione su superfici testurizzate e particolarmente difficili. Questo film ha un'ottima durata, una buona stabilità dimensionale ed un'alta aderenza, per un'applicazione facile.

Misure disponibili:

152,4X45,72MT – DCX0298

CAST



ARLON PVC DPF6000RP TRASPARENTE 50µm

Offre la massima risoluzione dell'immagine ed una rapida asciugatura. Questa pellicola è caratterizzata da una superiore conformabilità e da un adesivo che ne facilita l'installazione.

Misure disponibili:

137,2X40,72MT – DCX0845



ARLON PVC DPF6000RP BIANCO 50µm

Pellicola bianca lucida, con adesivo permanente colorato, sensibile alla pressione. Progettata per le grafiche di grande formato, è realizzata con un rivestimento cast di qualità superiore e uno speciale liner lay-flat

Misure disponibili:

137,2X45,72MT – DCX0300

152,4X45,72MT – DCX1004



ARLON PVC FUSION WRAP 60µm

Fusion Wrap, grazie all'innovativo sistema di fuoriuscita dell'aria FLITE Technology®, può essere il prodotto ideale in diverse circostanze. Specifico per la decorazione dei veicoli, è particolarmente sottile e flessibile per un uso agevole.

Misure disponibili:

137,2X45,72MT – DCX0317



ARLON DPF V9700 PU 50µm

VITAL

Film poliuretanico (PU) colato di qualità superiore, senza PVC, che unisce le prestazioni all'impegno di Arlon per un futuro più sostenibile. Realizzato con una formulazione a base d'acqua, riduce i VOC del 57,1% durante la produzione.

Misure disponibili:

137,2X45,72MT – DCX1328



NON SOLO ADESIVI

LAMINAZIONI



ARLON 3170G CAST LUCIDA

Pellicola vinilica cast lucida, da 35 μ m, con adesivo trasparente permanente, sensibile alla pressione. Progettata per proteggere la grafica stampata, è un film con un basso spessore che garantisce un'eccellente conformabilità.

Misure disponibili:

137,2X40,72MT – DCX0318



ARLON 3420G POLIMERICA LUCIDA

Con il suo alto livello di brillantezza, uno tra i migliori sul mercato, il film di laminazione 3420G offre un elevato grado di trasparenza, fornendo al contempo un'eccellente protezione della grafica.

Misure disponibili:

152,4X45,72MT – DCX0130



ARLON 3200G CAST OPTICALLY LUCIDA

Non è mai esistita una soluzione più nitida! Questo film laminato ultra trasparente non solo protegge, ma prolunga la durata della grafica stampata fino a 2 anni. Vedere per credere!

Misure disponibili:

137,2X45,72MT – DCX0486



ARLON 3460 POLIMERICA LUCIDA

Pellicola vinilica calandrata da 55 μ m con adesivo trasparente e permanente, sensibile alla pressione. Progettato per proteggere e prolungare la durata delle immagini stampate.

Misure disponibili:

137X50MT – DCX1395



ARLON 3210G CAST LUCIDA

Film vinilico cast lucido con adesivo trasparente, permanente e sensibile alla pressione. Progettata per proteggere e prolungare la durabilità delle immagini stampate.

Misure disponibili:

152,4X50MT – DCX0778



ARLON V3370 PU 50 μ m LUCIDA **VITAL.**

Film premium non in PVC da 38 μ m, realizzato con una formulazione a base acqua e rivestito con un adesivo permanente trasparente sensibile alla pressione. Consente di realizzare grafiche di lunga durata.

Misure disponibili:

137,2X45,72MT – DCX1329

RITRAMA



Scarica subito tutte
le Schede Tecniche
Ritrama!

* Le promozioni di questa edizione sono valide fino ad esaurimento scorte

ADESIVI

MONOMERICI



RI-JET PVC M100 GRIGIO PERMANENTE

Progettato appositamente per l'applicazione su superfici piane. Il vinile monomerico, stabilizzato ai raggi UV, ha una stabilità cromatica esterna fino a 3 anni. Lo spessore di 100µm garantisce un buon assorbimento dell'inchiostro.

Misure disponibili:

137,2X50MT – DCX0601



RI-DOT PVC M100 BIANCO OPACO HOP

Pellicola da 100µm con adesivo removibile a punti (Dot), progettata per applicazioni indoor su superfici lisce e piane. Ideale per grafica promozionale e temporanea, garantisce un'applicazione veloce e senza bolle.

Misure disponibili:

137,2X50MT – DCX0866

130X43MT – DCX1520



RI-JET PVC M100 REMOVIBILE SB

Progettato appositamente per pubblicità a breve termine su superfici piane che necessitano di una rimozione pulita. Il vinile monomerico, stabilizzato ai raggi UV, ha una stabilità cromatica esterna fino a 3 anni.

Misure disponibili:

160X50MT – DCX0202



RI-DOT PVC M100 TRASPARENTE BIPE

Sviluppata per la stampa digitale di grande formato in ambienti interni. Consente un'applicazione rapida su vetri, pannelli e superfici verniciate, mantenendo eccellente planarità. Buona resa cromatica e ottimo assorbimento degli inchiostri

Misure disponibili:

105X50MT – DCX1723



RI-JET PVC 100AVM REMOVIBILE LUCIDO

Per pubblicità a breve termine su superfici piane che necessitano di una rimozione pulita. Lo spessore di 100µm garantisce un buon assorbimento dell'inchiostro senza rendere troppo morbido il film facciale, il che facilita l'applicazione.

Misure disponibili:

160X50MT – DCX3133



RI-MARK EVENT 100µm BIANCO LUCIDO

Ideale per applicazioni pubblicitarie di breve periodo sia indoor che outdoor. Stabilizzato ai raggi UV, garantisce una buona tenuta del colore fino a 5 anni in esterno. L'adesivo assicura una rimozione pulita.

Misure disponibili:

61X50MT – DCX2376



RI-JET PVC 170AVM REMOVIBILE LUCIDO

Lo spessore di 170µm garantisce un'eccellente stabilità dopo la stampa, facilita la gestione e l'applicazione. L'adesivo removibile garantisce una buona adesione e una facile rimozione da una vasta gamma di substrati.

Misure disponibili:

155X50MT – DCX2313

ADESIVI

POLIMERICI



RI-JET P100 SATIN HT EXTRAPERMANENTE

Il vinile polimerico, stabilizzato ai raggi UV, ha una stabilità cromatica esterna fino a 7 anni. La finitura satinata offre un'eccellente stampabilità. L'adesivo a base di solvente garantisce una buona adesione su una varietà di substrati.

Misure disponibili:

160X50MT – DCX1160



RI-MARK OPTIMA RANGE 75µm

Film da 75 µm ad alta brillantezza, ideale per applicazioni di segnaletica e decorazione a medio-lungo termine sia indoor che outdoor. Stabilizzato ai raggi UV, garantisce un'eccellente durata nel tempo.

Misure disponibili:

175MT – DCX5630 | BLACK |



RI-JET PVC OPTIMA P75 PERMANENTE

Progettato appositamente per applicazioni interne ed esterne a medio-lungo termine, su superfici piatte e leggermente curve. Ha una stabilità cromatica esterna fino a 5 anni, buona planarità e risultati di stampa.

Misure disponibili:

160X50MT – DCX0616



RI-MARK ETCHED GLASS PTA REM AIRFLOW

Effetto sabbaiato, per applicazioni temporanee su vetro che richiedono privacy e luminosità naturale. Il liner Airflow permette un'applicazione semplice, veloce, senza bolle. Ideale per allestimenti promozionali e uffici.

Misure disponibili:

122X50MT – DCX0281



RI-JET PVC OPTIMA P75 AIRFLOW PERMANENTE

Ideale per pubblicità esterna a medio-lungo termine (treni, auto, autobus, camion...), pubblicità interna a medio-lungo termine (negozi e centri commerciali, terminal aeroportuali...) e substrati piatti e curvi.

Misure disponibili:

160X50MT – DCX2902 | GO |



RI-MARK ETCHED GLASS PTF DUSTED PERM

Fusion Wrap, grazie all'innovativo sistema di fuoriuscita dell'aria FLITE Technology®, può essere il prodotto ideale in diverse circostanze. Specifico per la decorazione dei veicoli, è particolarmente sottile e flessibile per un uso agevole.

Misure disponibili:

152,4X50MT – DCX3820



RI-JET PVC 75PE LUCIDO

Pellicola autoadesiva polimerica da 75µm, progettata per la stampa digitale di grande formato su superfici piane e leggermente curve, ideale per applicazioni interne ed esterne di medio-lungo periodo. Stabilizzata ai raggi UV, adesione affidabile su vari substrati.

Misure disponibili:

137,2X50MT – DCX1767

155X50MT – DCX1841

NON SOLO ADESIVI

LAMINAZIONI



RI-LAM M70

Film di laminazione monomerico da 70µm. Garantisce un'ottima adesione e una finitura uniforme. Ideale per applicazioni di breve termine. Stabilizzato ai raggi UV, contribuisce a rallentare lo sbiadimento dei colori.

Misure disponibili:

1,05X50MT – DCX0154 | CLEAR GLOSS |
140X50MT – DCX1755 | CLEAR MATT |



RI-LAM OPTIMA 75µm OPACO LATEX/SOLV

Film di laminazione polimerico da progettato per la protezione di stampe digitali su supporti di medio-lungo periodo. Stabilizzato ai raggi UV, garantisce un'elevata durata nel tempo fino a 5 anni in esterno.

Misure disponibili:

1,05X50MT – DCX3844



RI-LAM FLOOR TALKER M200 R10

Film di laminazione monomerico da 200µm, progettato per la protezione di grafiche da pavimento in ambienti indoor. Proprietà antiscivolo certificate R10, ideale per applicazioni in sicurezza su aree ad alto passaggio.

Misure disponibili:

DCX1236 – 122X50MT



CONTACT INFO

E-MAIL

ordini@mcadigital.it

SEDE MCA DIGITAL

Via Frattina, 38/40, 35011
Campodarsego (PD)

TELEFONO

+39 049 920 0900

FILIALE MCA DIGITAL

Via Pasubio, 53, 20037
Paderno Dugnano (MI)

TELEFONO

+39 02 9108 4651



www.mcadigital.it